_C-POWER

LC-CF-80-PRO

80mm-Gehäuselüfter mit Silikonrahmen





Abmessung Lüfter (H x B x T): Gewicht (retail):

Gewicht (Lüfter): Nennspannung: Anlaufspannung:

Spannungsbereich:

Nennstrom:

Eingangsleistung: Luftdurchsatz:

Lüfterdrehzahl:

Luftdruck:

Lüfterblätter:

Lagertyp: Anschluss: Anschlusskabel:

Kabellänge: Schallpegel: 80 x 80 x 25 mm

0,103 kg

0,082 kg

12V DC ≤9.6V

9.6 - 13.8V

0,13A (0,26A max.)

1,56W (3,12W max.)

10,2 - 26,16 CFM (+/- 10%) 600 - 2000 UpM (+/- 10%)

0,9 - 2,66 mm/H₂O

hydrodynamisches Gleitlager

4-Pin PWM (thermocontrol) schwarze Ummantelung

45 cm

8,4 - 22,7 dB(A)

Material: Prüfzeichen:

Farbe:

Barcode:

Zubehör:

Kunststoff / Silikon

CE

schwarz / weiß /

schwarz transparent

4260070124242

1x Silikonrahmen

4x Silikonschrauben

4x Metallschrauben